

手のひらサイズの 小型機器キャンペーン

新年度
応援!

2026/4/1~2026/5/31

今だけの特別セット価格

ドライブロックインキュベーター

冷却タイプ **BSR-MiniTC +**
専用アルミブロック **BSR-004-03**
1.5ml×15本用



SPECIAL PRICE

特別セット価格

価格(税抜) ~~¥74,800~~ **¥56,800**

製品番号: BSR-MiniTC-03
ドライブロックインキュベーター(冷却タイプ)+アルミブロック(1.5ml×15本用)

24%
OFF

- 小型なのに0°Cまで冷却可能
- 種類豊富なアルミブロック
- 9プログラムを記憶できます
- 各プログラムに2つの温度/時間を登録でき、途中で温度を変化させることができます

- 温度範囲: 0°C~100°C
- 加熱時間: 20分以内 (20°C→100°C)
- 冷却時間: 25分以内 (20°C→0°C)
- 設定時間: 1秒~999秒/1分~999分/連続
- 消費電力: 60W
- 寸法: W110×D162×H140mm (フタ付)
- 重量: 1.0kg



ミニロータリーミキサー BSR-NRC10D

タッピングバー



タッピングバー

バーに当たって
沈殿を解消★

(タッピングホルダー装着例)

インキュベーター内で活躍
電池で動く、手のひらサイズ ミキサー

電池式

日本製

- 大人気のタッピング機能付きのホルダーも選べます
- 小さな冷蔵庫の片隅に、狭い実験台の上に、インキュベーター内でも使用できます
- 電源は単3電池×2本、専用アダプターの両方で使用が可能

15%
OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥62,500~~ **¥53,100**

製品番号: BSR-NRC10D (本体のみ)

本体 (BSR-NRC10D) とタッピングホルダー (BSR-NRC-H12) を
一緒にご注文いただくと、ホルダーも今だけ **15%OFF** になります!

特別セット価格

価格(税抜) ~~¥94,000~~ **¥79,900**

製品番号: BSR-NRC10D-12
(ミニロータリーミキサー+タッピングホルダー)

容器ホルダー

| 製品番号 | 製品名 | 価格(税抜) |
|-------------|-----------------------|---------|
| BSR-NRC-H11 | フレックスホルダー | ¥9,800 |
| BSR-NRC-H12 | タッピングホルダー 1.5ml 6本用 | ¥31,500 |
| BSR-NRC-H13 | 1.5mlマイクロチューブ 8本用ホルダー | ¥13,500 |
| BSR-NRC-H14 | 1.5ml/5ml遠沈管 2本用ホルダー | ¥11,800 |
| BSR-NRC-H15 | 50ml遠沈管 1本用ホルダー | ¥11,800 |

- 回転速度: ~約20rpm (専用アダプター使用時)
- 角度可変範囲: 90度 (水平~垂直)

- 寸法: W89×D112×H115mm (水平時)
- 重量: 640g

ミニ遠心機

BSR-Mini6000KS

マルチローター搭載

- 1つのローターで0.2ml, 0.5ml, 1.5/2.0mlチューブを使用可能
- ローターの交換が必要ありません
- 蓋が開いたら回転が止まる安全機構付き



37% OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥32,000~~

¥19,900

6,000
4,000
rpm

2,000
1,200
xg

- 回転速度: 6,000rpm / 4,000rpm (切替可)
- 遠心力(RCF): 2,000xg / 1,200xg
- 処理本数: 1.5/2.0ml×6本、0.5/0.6ml×6本、0.2ml 8連ストリップ×2個
- 寸法: W135×D147×H120mm
- 重量: 0.7kg

ドライブロックインキュベーター

スタンダードタイプ

BSR-M002

小さいのに強力!

- 9プログラムを記憶できます
- 各プログラムに2つの温度/時間を登録でき、途中で温度を変化させることができます

+100°C
室温
+5°C

15% OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥45,800~~

¥38,900



● ブロックは別売りです

- 温度範囲: 室温+5°C~100°C
- 加熱時間: 15分以内 (20°C→100°C)
- 設定時間: 1秒~999秒/1分~999分/連続
- 消費電力: 35W
- 寸法: W120×D155×H115mm (フタ付)
- 重量: 0.7kg

手のひらサイズの小型機器キャンペーン期間: 2026/4/1~2026/5/31

超薄型マグネチックスターラー

BSR-FMS15

モバイルバッテリーで屋外でも使用可能

- 少量のサンプルの攪拌に適しています
- 自動反転機能 搭載
- 本体の重量は180gと超軽量
- IP63準拠の防塵防滴仕様で、汚れても簡単にクリーニングできます



1,500
rpm

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥24,000~~

¥16,800

30% OFF

- 最大攪拌容量: 1L (H₂O)
- 回転速度: 20~1,500rpm (可変)
- 設定時間: 0~9時間 (0: 連続運転)
- 自動反転機能: 45秒毎
- 20mm攪拌子×1個 付属
- プラットフォーム寸法: φ110mm
- プラットフォーム材質: PVC
- 寸法: W110×D180×H14.5mm
- 重量: 180g

ミニボルテックスミキサー

BSR-VM100B

便利なタッチスタート

- 小さいけれど強力攪拌
- 振動速度: アナログ可変式
- タッチスタートで便利

強力攪拌
3,200
rpm

20% OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥29,800~~

¥23,800



- 振動速度: 最大3,200rpm (アナログ可変式)
- 振動幅: 4.5mm
- 寸法: W110×D113×H81mm
- 重量: 0.9kg

● 製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

● 製品はすべて試験研究用です

● 表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ info@bmsci.com

👉 キャンペーン期間: 2026年4月1日(水) ~ 5月31日(日)

植物育成インキュベーター プラントステーション R7 / S7



温度、照明の制御可能
背の高い植物もOK


- ・温度設定: 10~45℃
- ・調光: 0%、10~100%
- ・温度と照明を組み合わせた4パターンを登録可能

16% OFF



軽量・コンパクトな 卓上型インキュベーター

- ・光源はRGBと、太陽光の2種類
- ・RGBモデルは、R・G・B単色での制御ができます
- ・庫内の高さが40cmありますので、背の高いシロイヌナズナやマイクロムの観察に適しています
- ・湿度センサー付き(自動調節機能はございません)



① RGBモデル



② 太陽光モデル

| 製品番号 | 光源 | 庫内容量 | 温度範囲 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|------------|---------|------|--------|----|--------------|
| BMS-PLS-R7 | RGB個別制御 | 約60L | 10~45℃ | 1台 | ¥498,000 |
| BMS-PLS-S7 | 太陽光 | 約60L | 10~45℃ | 1台 | ¥498,000 |

ミニサーマルサイクラー 16サンプル

軽量・薄型ながら高精度な温度制御システム
学生実習や、ちよこっと使いに最適

- ・16サンプルを高速PCR
- ・加熱5℃/秒、冷却4℃/秒
- ・スタンドアロン型で、低価格を実現
- ・ホットリッドのON/OFF切替可能
- ・30ステップ、99サイクルをプログラムできるためPCR条件に応じて自由にアレンジできます
- ・A4サイズに収まる省スペース設計
- ・W200×D230×H85mm / 3.2kg

16% OFF



| 製品番号 | 処理数 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|------------|----|--------------|
| PS-MP16 | 0.2ml × 16 | 1台 | ¥248,000 |



微量浸透圧計 マイクロオズモマスター

自動プロセス方式の廉価モデルがさらにお得に

- ・溶液の浸透圧の測定、調整に
- ・氷点降下方式で、迅速に測定します
- ・3点校正方式(0以外の2点を任意に設定可能)

11% OFF

- ・短いウォーミング(約3分)でスタートできます
- ・タッチパネル操作で簡単測定
- ・軽量、コンパクト設計 (W190×D220×H280mm / 5.1kg)

限定3台



| 製品番号 | サンプル量 | 測定範囲 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|--------|-------|-------------------------------|----|--------------|
| OM-818 | 100μL | 0~2500mOsm/kgH ₂ O | 1台 | ¥1,550,000 |

卓上型ビーズ式破碎機 セルデストロイヤー 冷却機能付き

温度: -10℃~室温

- ・温度に敏感な試料も安心
- ・多検体を数十秒で破碎
- ・2mlチューブ×24本、5mlチューブにも対応
- ・間欠タイマー設定、プログラム機能付き



15% OFF

| 製品番号 | 振動数(rpm) | 設定時間 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|-----------|----------|----|--------------|
| PS3000R | 2430~4260 | 1秒~1分30秒 | 1台 | ¥1,870,000 |

卓上型ビーズ式破碎機 セルデストロイヤー

24サンプル同時破碎

- ・多検体を数十秒で破碎
- ・2mlチューブ×24本、5mlチューブ×12本(オプション)
- ・間欠タイマー設定付き
- ・50プログラム登録可能



【破碎対象】
動植物組織、
微生物、土壌など

10% OFF

| 製品番号 | 振動数(rpm) | 設定時間 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|--------|-----------|----------|----|--------------|
| PS3000 | 2430~4260 | 1秒~1分30秒 | 1台 | ¥945,000 |

マイクロプレートリーダー

340~750nmの幅広い波長域

- ・スタンドアロン型
- ・タッチスクリーン操作
- ・シェイク機能搭載
- ・4種の標準付属フィルター(405、450、492、630nm)(オプションフィルター23種)

16% OFF



| 製品番号 | 振とう機能 | 温調機能 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|-------|------|----|--------------|
| PS-AMR100 | ○ | × | 1台 | ¥498,000 |

クライオプレス

凍結破碎でサンプルを瞬時に粉砕

- ・エアプレス式 凍結破碎装置
- ・液体窒素で凍結した試料にハルス状の圧力を加えて破碎します
- ・発熱による変性を防ぎます
- ・生体組織等の破碎に適しています



10% OFF

| 製品番号 | コンプレッサー | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|---------------|----|--------------|
| CP-100W | 標準タイプ(0.3MPa) | 1台 | ¥315,000 |

インキュベーター(恒温庫)

大型の観察窓(二重ガラス)
庫内が広く、シェイカー等も入ります



- ・強制循環エアージャケット方式
- ・庫内寸法: W350×D300×H360mm
- ・外形寸法: W412×D380×H520mm

10% OFF

| 製品番号 | 内容積 | 温度範囲 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|-----|----------|----|--------------|
| BSR-NA78N | 37ℓ | 室温+5~60℃ | 1台 | ¥121,500 |

液体窒素容器 10L

低蒸発量(0.1ℓ/day)を実現

- ・液体窒素の運搬/貯蔵/補充用
- ・優れた真空層により、少量の液体窒素でも長期間の保管/運用を可能にします
- ・軽量なため手軽に運べます
- ・底部は持ちやすいリング形状
- ・口径: 50mm



20% OFF

| 製品番号 | 容量 | サイズ(mm) | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|-----|-------------|----|--------------|
| YDS-10L | 10ℓ | 直径303/高さ530 | 1個 | ¥120,000 |

イチオシ 消耗品・器材

キャンペーン期間: 2026年4月1日(水)~5月31日(日)

20% OFF

- ・DNase/RNase-free
- ・Human-DNA free
- ・Non-pyrogenic
- ・Non-cytotoxic
- ・滅菌済



25mlチューブ

- ・少ないサンプルの保管に適しています
- ・50ml遠沈管に比べて短く、ピペティングがしやすいため、サンプルの汚染を最小限に抑えます

200本入

サンプルあります

コニカルチューブ 密閉性の高いスクリューキャップ式

| 製品番号 | 容量 | カラー | タイプ | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|------|-----|------|--------|--------------|
| SPL-50025 | 25ml | クリア | コニカル | 25本×8袋 | ¥14,400 |
| SPL-50225 | 25ml | クリア | 自立型 | 25本×8袋 | ¥16,000 |
| SPL-54025 | 25ml | 遮光 | コニカル | 25本×8袋 | ¥16,800 |


スナップチューブ 片手でも簡単に開閉できます

| 製品番号 | 容量 | カラー | タイプ | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|------|-----|------|--------|--------------|
| SPL-50425 | 25ml | クリア | コニカル | 25本×8袋 | ¥14,400 |
| SPL-54425 | 25ml | 遮光 | コニカル | 25本×8袋 | ¥18,400 |

マリンフラスコ

藻類や微生物の培養に適しています

- ・丸型フラスコの底に空気注入口が付いています
- ・底面からのエアレーションで全体に空気がいきわたります
- ・サイズは200ml~2Lの5種類



15% OFF

| 製品番号 | 製品名 | 容量 | 胴径×高さ | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-------------|-------------|--------|-----------|----|--------------|
| BMS-MFH201 | マリンフラスコ200 | 200ml | 80×112mm | 1個 | ¥10,200 |
| BMS-MFH301 | マリンフラスコ300 | 300ml | 92×127mm | 1個 | ¥11,000 |
| BMS-MFH501 | マリンフラスコ500 | 500ml | 110×148mm | 1個 | ¥11,900 |
| BMS-MFH1001 | マリンフラスコ1000 | 1000ml | 133×183mm | 1個 | ¥18,700 |
| BMS-MFH2001 | マリンフラスコ2000 | 2000ml | 165×215mm | 1個 | ¥49,300 |

オートクレーブ用バッグ クリアバッグ

高温耐性 134℃×20分

- ・中身が見える透明、無印
- ・使用前の滅菌処理や、実験後の廃棄処理に



10% OFF

100枚入

サンプルあります

| 製品番号 | 仕様 | サイズ(mm) | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|----------|----|---------|------|--------------|
| BMS-2001 | L | 650×800 | 100枚 | ¥12,100 |
| BMS-2003 | M | 450×700 | 100枚 | ¥7,500 |
| BMS-2005 | S | 300×600 | 100枚 | ¥5,400 |
| BMS-2007 | SS | 200×300 | 100枚 | ¥3,200 |

クールプレート

低温に加え、室温での環境試験にも

- ・プレート寸法: W220×D150mm
- ・アクリルの蓋を被せれば、低温庫として利用可
- ・低温~高温の実験に対応



10% OFF

| 製品番号 | 温度範囲 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-------------|---------|----|--------------|
| BSR-NCP2215 | -5℃~80℃ | 1台 | ¥220,500 |

ホットプレートスターラー

速い昇温スピードと、安定した回転

- ・高温・沸騰型のホットスターラー
- ・攪拌容量: 50ml~3L
- ・攪拌子 30~50mmに対応



10% OFF


- ・トッププレート: 直径130mm
- ・耐薬品性に優れたセラミックコーティング

| 製品番号 | 温度範囲 | 速度 (rpm) | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-------------|-------|----------|----|--------------|
| BSR-SW230HS | ~325℃ | 200~1800 | 1台 | ¥53,500 |

折りたたみ卓上暗室

道具不要でワンタッチ組み立て

- ・未使用時は折りたたんで収納できます
- ・実験台の上に設置できるサイズ
- ・幕体は遮光1級、防炎生地
- ・特注サイズでも製作可能



10% OFF

| 製品番号 | サイズ(mm) | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|----------|----------------|----|--------------|
| BC-DR646 | W600×D400×H600 | 1台 | ¥80,100 |
| BC-DR979 | W900×D750×H900 | 1台 | ¥148,500 |

USB接続式顕微鏡カメラ

顕微鏡の映像をPCに表示

- ・大人数で同時に観察することができます
- ・静止画、動画で保存できるので資料作成に役立ちます
- ・深度合成機能、画像合併機能
- ・1/2.5型CMOSセンサー搭載



10% OFF

| 製品番号 | 画素数 | サイズ(mm) | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|------|---------|----|--------------|
| BC-DKMC04 | 500万 | φ63×49 | 1台 | ¥26,800 |

WIFI接続式顕微鏡カメラ

スマートフォン等に映像を表示

- ・顕微鏡の映像を静止画/動画で簡単保存
- ・有線接続にも対応
- ・「深度合成機能」「画像合併機能」搭載
- ・学生実習や発表にも役立ちます



10% OFF

| 製品番号 | カメラ | 画素数 | 入数 | キャンペーン価格(税抜) |
|------------|------------|------|----|--------------|
| BC-WDKMC05 | 1/2.5型CMOS | 500万 | 1台 | ¥76,400 |

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ info@bmsci.com

